

Quantity	Unit	Artikelbeschreibung	Description (EN)	Description (FR)	status
2	piece	Gasfeder kpl.	gas spring	Amortisseur	okay
10	Meter	Kabel 5 x 2,5 ² H07 RN-F	cable 5 x 2,5 ² H07 RN-F	cable 5 x 2,5 ² H07 RN-F	okay
2	piece	Seil Drehungsarm Ø 5mm x 500m DIN 3069 1960 M/mm ² beide Seiten auf Einweghaspel mit Werksbescheinigung	wire little turns Ø 5mm x 500mm	Tournette avec Cable, 5 mm x 500m	okay
1	piece	Seil Drehungsarm Ø 16mm x 35m DIN 3069 1960 M/mm ² beide Seiten Spitz als Ring Werkbescheinigung	wire little turns Ø 16mm x 35m	Tournette avec Cable, 16 mm x 35 m	okay
2	piece	Schonpiece für Spannbacken HQ	conserve piece for clamping jaws	bout pour Machoire	okay
2	piece	Schonpiece für Spannbacken HW			okay
1	piece	Grundregal 2000x1000x500mm, Stecksystem, 5 Böden, vz.	basic storage rack 2000x1000x500mm, zinc plated	Etager 2000x1000x500mm, zinc plated	okay
4	piece	Anbauregal 2000x1000x500mm, Stecksystem, 5 Böden, vz.	adaptable storage rack 2000x1000x500mm, zinc plated	Etager 2000x1000x500mm, zinc plated	okay
17	piece	Böden Regal	Böden Regal	Böden Regal	okay
16	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm			okay
2	piece	Seilkerngestänge HQ 2000 mm			okay
5	piece	Seilkerngestänge HQ 750 mm			okay
20	piece	HW-Casing 1500 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay
20	piece	HW-Casing 1500 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay
20	piece	HW-Casing 1500 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay
20	piece	HW-Casing 1500 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay
20	piece	HW-Casing 1000 mm lang	HW-Casing 1000 mm long	HW-Tubage 1000 mm long	okay
8	piece	Kernrohrkopf komplett	corebarrel head complete	Tête de carrotier (entière)	okay
2	piece	Fangvorrichtung - Overshot	overshot complete	Dispositif d'arrêt - Overshot	okay
4	piece	Bügelzange HQ außen	full grip wrench	Pince a collier, HQ exterieur	okay
4	piece	Bügelzange HQ innen	full grip wrench	Pince a collier, HQ interieur	okay
4	piece	Bügelzange HW	full grip wrench	Pince a collier, HW	okay
12	piece	HW-Casing 1500 mm lang			okay
2	piece	Fangvorrichtung - Overshot	overshot complete	overshot complete	okay
4	piece	Overshot komplett	Overshot assembly complete	Pince de repechage compl.	okay
1	piece	Bügelzangen HQ Innenrohr	Holder grip HQ inner tube	HQ Clé Parmalee Tube intérieur	okay
2	piece	Gliederzangen HW	Link grip HW	HW Clé Parmalee	okay
3	piece	Gliederzangen HQ	Link grip HQ	HQ Clé Parmalee	okay
12	piece	Endstopfen Ø89 M-Teil vz.	sealing end, zinc plated, diam. 89, M-part	Joint final, galvanisée , diam. 89, M-part	okay
2	piece	Stratacut-PCD used	PCD core bit	Couronne PCD	okay
1	piece	Stratacut-PCD Neu	PCD core bit	Couronne PCD	okay
1	piece	HW Corborit Neu	HW-Bit	HW-Couro	okay
5	piece	HW Corborit used	HW-Bit	HW-Couro	okay
1	piece	Auslaufkopf, HW-Zapfen mit 189 Kupplung	mud head, HQ-pin mit C-coupling	Tête de boue, HQ-male avec C-connecteur	okay
13	piece	HW-Casing 1500 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay
2	piece	HW-Casing 3000 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay

1	piece	Hartmetall-Räumer HQ	reaming shell TC	Manchon en Métal Dur	okay
6	piece	HW-Verrohrungskrone 8-kt.Stifte	casing shoe HW	Manchon Tubage HW	okay
13	piece	HW-Casing 1000 mm lang	HW-Casing 1000 mm long	HW-Tubage 1000 mm long	okay
2	piece	Umkehrpiecee 89 M/M	turnover bend 89 M/M	tube final 89 M/M	okay
1	piece	Umkehrpiecee 89 V/V	turnover bend 89 M/M	tube final 89 M/M	okay
1	piece	Übergang V89 auf B-Kupplung	turnover bend 89 M/M	tube final 89 M/M	okay
1	piece	Übergang Storz B auf C-Kupplung	turnover bend 89 M/M	tube final 89 M/M	okay
1	piece	Übergang M89 auf B-Kupplung	turnover bend 89 M/M	tube final 89 M/M	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm (155,70€/St.)	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige de Forage au câble, HQ 3000 mm	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
21	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drilling rod HQ Ø 88,9mm; 3m	Tiges de Sondage HQ, 88,9 mm,3m	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
15	piece	HW-Casing 1000 mm lang	HW-Casing 1000 mm long	HW-Tubage 1000 mm long	okay
2	piece	Bohrschnecke d=95 mm 6-kant SW 41 , 1000 mm lang	Augers hexagonal 41 mm	Tarriere, hexagonal 41 mm	okay
2	piece	Bohrschnecke d=95 mm 6-kant SW 41 , 1500 mm lang	Augers hexagonal 41 mm	Tarriere, hexagonal 41 mm	okay
12	piece	Trockenbohrgestänge SW 41 Länge 1500 mm	rod for augers Hex 41	Tige de forage pour Tarriere, Hex 41	okay
4	piece	C-Schlauch 10 m	C-hose 10 m	tuyau flexible "C" 10 m	okay
1	piece	Übergang M/M 89er			okay
1	piece	Übergang 108er x Storz B-Kupplung			okay
5	piece	SK-Bogen Ø 89 verzinkt M/V 90°	SK-sheet Ø 89 zincked M/V 90°	Coude-SK,90°, 89 mm, Zn	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige de Forage au câble, HQ 3000 mm	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
1	Meter	Bohrgestänge 159 er 1 x 1m	drill pipes 159mm , 1x1m	Tiges de forage, 159 mm, 1 x 1 m	okay
15	Meter	Bohrgestänge 159 er 5 x 3m	drill pipes 159mm, 5 x3m	Tiges de forage, 159 mm, 5 x 3 m	okay
2	Meter	Bohrgestänge 159 er 1 x 2m	drill pipes 159mm, 1 x2m	Tiges de forage, 159 mm, 1 x 2 m	okay
7	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm (155,70€/St.)	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	okay
1	piece	Krone 146er 700 lg. 195 Schnittbreite	drill pipes 159mm, 5 x3m	Tiges de forage, 159 mm, 5 x 3 m	okay
1	Meter	Bohrgestänge 146er 1m	drill pipes 159mm, 1 x2m	Tiges de forage, 159 mm, 1 x 2 m	okay
225	pc	Liner 65x3000mm (318x108x125)	Liner 65x3000mm (318x108x125)	Tube en plastic, 65x3000mm (318x108x125)	okay
2	piece	Steckleiste 1/2", SL1912, 480mm	connector strip ½"	Bande de connecteur ½"	okay
1	piece	HW-Casing 1500 mm lang	HW-Casing 1500 mm long	HW-Tubage, 1500 mm longueur	okay
2	piece	HW-Casing 1000 mm lang	HW-Casing 1000 mm long	HW-Tubage 1000 mm long	okay

1	piece	Rollenmeißel 4 ¾"	rooler bit 4 3/4"	Tricone 4"3/4	okay
1	piece	Rollenmeißel 3 ½"	rooler bit 4 3/4"	Tricone 4"3/4	okay
1	piece	Rollenmeißel 6 ¼" Mittelhart	roller bit 6 1/4" Mittelhart	Tricone 6" 1/4	okay
2	piece	Kernrohrkopf komplett			okay
11	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige de Forage au câble, HQ 3000 mm	okay
1	piece	Innenkernrohr, 2m	HQ3 inner tube assy cpl	pos 28 - Tube d' intérieure HO3 3760 0060 84	okay
2	piece	Übergang HQ-Muffe x 2 3/8 Reg-Muffe	Adapter HQ box - 2 3/8 reg. box	HQ Adapter coupling	okay
1	piece	Übergang HW-Muffe x 3 1/2 Reg-Muffe	Adapter HW box - 3 1/2 reg. box	HQ Adapter coupling	okay
5	piece	Übergang HQ-Muffe x HW-Zapfen	Adapter HQ box - HW pin	HQ Adapter coupling	okay
2	piece	HQ-Gestängestabilisator	HQ stabilizer wire line	HQ Stabilisateur de tige forage au cable	okay
13	piece	Seilkerngestänge H 750mm	wire line drill rod HQ 2000 mm	Tige de Forage au câble, HQ 2000 mm	okay
1	piece	Seilkerngestänge HQ 2m			okay
21	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drilling rod HQ Ø 88,9mm; 3m	Tiges de Sondage HQ, 88,9 mm,3m	okay
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	okay
19	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drilling rod HQ Ø 88,9mm; 3m	Tiges de Sondage HQ, 88,9 mm,3m	defects
3	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 1m			defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
21	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drill pipes HQ Ø88,9mm 3m	Tiges de forage HQ Ø88,9mm 3m	defects
1	piece	Synset	TSD core bit	Couronne Synset	defects
2	piece	Diamant-imprägniert	impregnated core bit	Couronne imprégnée	defects
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige de Forage au câble, HQ 3000 mm	defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
21	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drilling rod HQ Ø 88,9mm; 3m	Tiges de Sondage HQ, 88,9 mm,3m	defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige a forer a cable HQ 3000 mm	defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
28	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drilling rod HQ Ø 88,9mm; 3m	Tiges de Sondage HQ, 88,9 mm,3m	defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
19	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 3m	drilling rod HQ Ø 88,9mm; 3m	Tiges de Sondage HQ, 88,9 mm,3m	defects
3	piece	Bohrgestänge HQ Ø88,9mm 1m			defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects
18	piece	Seilkerngestänge HQ 3000 mm	wire line drill rod HQ 3000 mm	Tige de Forage au câble, HQ 3000 mm	defects
1	piece	Transportkiste für HQ-Gestänge	Rod box	Caisse pour transporter les tiges HQ	defects

--	--	--	--	--	--

Legende

Explanation

	mit Defekten with defects
	in Ordnung okay